


Piste gazon synthétique

Gamme **CORE Range**

Sur devis - En stock



DESCRIPTION DU PRODUIT

Fiche Technique – Core Range

Caractéristiques générales

Type de surface : Gazon synthétique tufté sportif

Design de marquage : Graduations verticales claires avec chiffres régulièrement espacés

Couleur : Noir (marquages blancs contrastés)

Usage : Sprint, sled pushes, vitesse, drills techniques, entraînements structurés

Environnements : Indoor & outdoor

Dimensions disponibles

Largeurs : 1 330 mm, 2 000 mm

Longueurs : 10 400 mm, 15 400 mm, 20 400 mm(Personnalisables sur demande)

Matériaux & fabrication

Fibre : 100 % polyéthylène haute performance

Construction : Tufté (fils solidement intégrés au support)

Support : Base polypropylène avec molleton stabilisant

Traitement UV : Protection UV pour durabilité en extérieur

Garantie : 2 ans

Spécifications techniques

Hauteur de pile : 15 mm

Poids de la pile : env. 1 850 g/m²

Poids total : env. 2 665 g/m²

Calibre (Gauge) : 1/7"

Densité (stitches/m²) : env. 81 900

Finition : Enduction polyuréthane pour fixation des fibres

Design & fonctionnalités clés

✓ Graduations numériques visibles de 1 à 10 permettant une lecture instantanée de la progression ✓ Marquages robustes et intégrés (pas de pièces collées) ✓ Contraste élevé entre le noir du turf et les lignes blanches pour une lisibilité maximale ✓ Surface homogène adaptée à tous les types d'exercices

Options & accessoires

Sous-couches amortissantes (6 mm ou 12 mm) en option

Raccords et finitions pour une pose parfaite bout à bout

Personnalisations possibles : logos, couleurs secondaires, repères clients sur mesure

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Type de surface	Gazon synthétique tufté sportif
Design de marquage	Graduations verticales claires avec chiffres régulièrement espacés
Couleur	Noir (marquages blancs contrastés)
Environnements	Indoor & outdoor
Largeurs	1 330 mm, 2 000 mm

Longueurs	10 400 mm, 15 400 mm, 20 400 mm(Personnalisables sur demande)
Fibre	100 % polyéthylène haute performance
Construction	Tufté (fils solidement intégrés au support)
Support	Base polypropylène avec molleton stabilisant
Traitement UV	Protection UV pour durabilité en extérieur
Hauteur de pile	15 mm
Poids de la pile	env. 1 850 g/m ²
Poids total	env. 2 665 g/m ²
Calibre (Gauge)	1/7"
Densité (stitches/m ²)	env. 81 900
Finition	Enduction polyuréthane pour fixation des fibres
Garantie	2 ans
Variantes	Sous-couches amortissantes (6 mm ou 12 mm) en option Raccords et finitions pour une pose parfaite bout à bout Personnalisations possibles : logos, couleurs secondaires, repères clients sur mesure

AVANTAGES

- Graduations numériques visibles de 1 à 10 permettant une lecture instantanée de la progression
- Marquages robustes et intégrés (pas de pièces collées)
- Contraste élevé entre le noir du turf et les lignes blanches pour une lisibilité maximale
- Surface homogène adaptée à tous les types d'exercices

USAGES RECOMMANDÉS

- Sprint
- sled pushes
- vitesse
- drills techniques
- entraînements structurés