


Piste gazon synthétique - Gamme PREMIUM

L'excellence des pistes de sprint et zones fonctionnelles en gazon synthétique

Sur devis - Sur devis



DESCRIPTION DU PRODUIT

La Gamme Premium représente l'excellence des pistes de sprint et zones fonctionnelles en gazon synthétique. Conçue pour les salles de sport, box CrossFit, clubs et espaces d'entraînement outdoor/indoor les plus exigeants, elle combine design haut de gamme, marquages sophistiqués et performance sportive optimale.

Grâce à son motif de marquage plus complexe que les gammes standards, la piste Premium offre une lecture précise de la progression et un repérage visuel instantané pour les entraînements de sprint, pushes (sled), agilité et drills dynamiques. Chaque piste est fabriquée en Europe avec une densité de fibres exceptionnelle, garantissant confort, durabilité et résistance à l'usage intensif dans tous les contextes d'entraînement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Type de surface	Gazon synthétique tufté haute densité pour performance sportive
Design de marquage	Motifs de lignes et marquages complexes intégrés (taillés dans la masse, non collés)

Couleurs disponibles	Moss green, noir, anthracite, brick red, bleu
Utilisation	Zones sprint, fonctionnalité, sled training, performance zones en salle et extérieur
Largeurs	1 330 mm, 2 000 mm
Longueurs	10 400 mm, 15 400 mm, 20 400 mm
Fibre de poil	100 % polyéthylène, 5 500 DTEX (± 5 %)
Méthode	Tufté (fils intégrés à la structure sans collage)
Support	Polypropylène renforcé avec molleton
Résistance UV	1 000 KLY (couleurs durables en extérieur ou près de baies vitrées)
Hauteur de la pile	15 mm (± 5 %)
Poids de la pile	1 850 g/m ² (± 10 %)
Poids total	env. 2 665 g/m ² (± 10 %)
Calibre (Gauge)	1/7"
Points (stitches/m ²)	env. 81 900 (± 10 %)
Finition	Polyuréthane par application de raclette
Garantie	2 ans
Variantes	Couleurs: Moss green, noir, anthracite, brick red, bleu Largeurs: 1 330 mm, 2 000 mm Longueurs: 10 400 mm, 15 400 mm, 20 400 mm (Dimensions personnalisées possibles sur demande) Sous-couches amortissantes: 6 mm ou 12 mm Personnalisation: logo, couleurs spécifiques, marquages personnalisés

AVANTAGES

- Confort
- Durabilité
- Résistance à l'usage intensif

USAGES RECOMMANDÉS

- Zones sprint
- Fonctionnalité

- Sled training
- Performance zones en salle et extérieur

INSTALLATION

Sous-couches amortissantes en mousse (6 mm ou 12 mm) pour confort et protection supplémentaire